BIBLE AND GOSPEL
HISTORY.

IN THE LANGUAGE OF
THE CREE INDIANS
OF
NORTH-WEST AMERICA.

BY
THE RIGHT REV. JOHN HORDEN, D.D.
BISHOP OF MOOSONEE.

S.P.C.K.

Lang.

PM
989
H75X
BIBLE AND GOSPEL HISTORY

50A

IN THE LANGUAGE

OF THE

CREE INDIANS

OF NORTH-WEST AMERICA.

BY

✓
THE RIGHT REV. JOHN HORDEN, D.D.,

BISHOP OF MOOSONEE.

BUREAU OF
AMERICAN ETHNOLOGY.
8096
1898
LIBRARY

LONDON :

SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE,

NORTHUMBERLAND AVENUE, CHARING CROSS, W.C.

—
1892.

ALPHABET, OR SYLLABARIUM.

PM 989
H 75

	ā	e, i	ē	o	oo	u	a	ī	
a	▽	△	◊	▷	◊	◊	◊	◊	o
p	▽	∧	∧	>	>	<	<	<	<
t	U	∩	∩	)	)	(	(	(	c
k	q	p	p	d	d	b	b	b	b
ch	γ	γ	γ	J	J	l	l	l	u
m	Γ	Γ	Γ	J	J	L	L	L	L
n	o	o	o	o	o	e	e	e	e
s	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ
sh	z	z	z	z	z	z	z	z	z
y	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ
r	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ
l	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ
v	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ
th	U	∩	∩	)	)	(	(	(	e
w	·▽	·△	·◊	·▷	·◊	·◊	·◊	·◊	

X The character for Christ.

̄p ge, expressing power.

" the aspirate.

Γ	e	p	e	)	(	L	∩ ^e
me	na	ke	nu	to	tu	ma	tin

ՔՐ ԼՐԱԾԵԲԵ ԵՈՐԿԼ

ԱՅՐԱՐԱԾԵԲԵ 1.

- b_x Գ.Վա ի ք ԵՏԾԵ ԽԿ ԴՐ.Վ Գ.ԵԸԸ ?
a_x ՔՐԼԸ) x
b_x ԸԲ ՎՏԸԵՍԵ ԳԵԸ Վ ԵՏ ԸՏԳՐԵ ԴՐ.Վ ՎԼՈՐԵ ?
a_x ԳՐ x
b_x ԸԸ ի ԵՏԸԵԸ ՔՐԼԸ) Վ .ԳՍԸԸ ?
a^x ՔՏԵԸ x
b_x ԸԸ ի ԵՏԸԵԸ Վ ԵՐՈՒԿԵԸ ?
a_x ՈՒԿԵ x
b_x ԸԸ ի ԵՏԸԵԸ ԵՐԱԴԸ ?
a_x ՔՏԵ x
b_x ԸԸ ի ԵՏԸԵԸ ԵԸ Վ Լ.Գ) < ԸԸԸ ԸԸԸ ?
a_x ՔՐԵԴ x
b_x ԸԸ ի ԵՏԸԵԸ Վ ԸԵԵԸԸԸ ?
a_x ԳՐ x
b_x Գ.ԸԸ .ՎՐ ԵՏԳԸ ԸՐ.Լ ՔՐԼԸ) ?
a_x ՔՐ ԼԵՐԳԸՐ Վ ՔՏԸԸ x
b_x Գ.ԸԸ ՎՐ ԵՏԳԸ ՈՒԿԸԸ ?
a_x ՔՐ ԼԵՐԳԸՐ Վ ՈՒԿԸ x
b_x Գ.ՎԸ.Գ ՔՐԼԸ) ի ք ԵՏԳԸ ՔՐ ԸԼՈՐԸՐ ՔՐԵԸ ?
a_x ԴՐ.Վ ԵԴԿ ԵԸԸ x
b_x Գ.ՎԸ.Գ ի ք ԵՏԳԸ ՔՐ ԸԼՈՐԸՐ ԵՐԱԴԸ ?
a_x ԴՐ.Վ ԵԸԸ Վ ԵՏԸԸՐԸ ԸՐ.Գ x
b_x Գ.ՎԸ.Գ ի ք ԵՏԳԸ ՔՐ ԸԼՈՐԸՐ ԳՐ ?
a_x Գ.ՎՐԿ ԽԿ ԴՐ.Վ ՎԴՐԸՐ ԵԸԸ x

Λ³ρCΓ_αΔb_α 2.

b_x 9.b^c° pfl_σ) b p Δr ΔSΔ^c ΔσΔ σ^s(L q.v.Δ?

$$Q_x \Delta S_{pC-O_x}$$

b_x 9.b^o b p Df DSc^c ΔσΔ σ^sCL Δ⁴.9.Δ?

Qx $\nabla \nabla^b \triangleright \wedge q b \sigma c \circ \dot{a} \nabla \cdot \triangleleft \cdot \triangleleft^b \cdot \triangleleft^b \nabla \rho \triangleright f$
 $\triangleright \cap \sigma b U c^b \neg \cdot b^b \nabla \sigma \triangleleft c f_x$

b_x ከሆነ $\Delta \cap \sigma^{-1}(P \cap L) \cap \sigma^{-1}(P \cap L) \neq \emptyset$ ከሆነ
 $\sigma^{-1}(P \cap L) \cap \sigma^{-1}(P \cap L) \neq \emptyset$ ከሆነ

$$Q_x \quad \sigma_{\dot{\phi}} \quad \rho_{\dot{\phi}} \quad \Delta_x$$

6. $\dot{\sigma} \dot{b} \nabla \sigma \dot{h} \rho \sigma b \dot{c} ?$

$\alpha_x \quad p \quad \Delta \rightarrow \wedge^0 \quad \Delta \sigma \nabla \zeta^0 \quad \nabla \quad \sigma \cdot i / \quad P f b c b \quad \omega \zeta \quad L b \quad p$
 $b q f \quad < b e \quad \Delta y \zeta_{\alpha x}$

$b_x \quad \dot{\sigma} \quad \dot{b} \quad \Delta f \sigma \dot{b} r^c \quad \Delta q \quad \sigma^s(L \quad \dot{a} V^0 ?$

$$Q_x \triangleleft L_x$$
$$b_x \quad \dot{\sigma} \quad b \quad \Delta \sigma \dot{b} r'^c \quad \Delta \sigma \quad \sigma^s(L \quad \Delta 4.9^\circ ?$$
$$Q_x \Delta \varphi_x$$

$b_x \quad (2U \text{ pFL}\sigma) \quad \dot{b} \quad \rho \quad < \rho \dot{N} \dot{a}^c \quad \dot{\Delta}(L \text{ } \sigma^c \Delta^c \Delta^c \wedge$
 $\dot{b} \quad \rho \quad \triangleright \dot{S} \dot{\Delta}^c?$

$\alpha_x \wedge \nabla \Gamma_{\dot{a} \cdot b \sigma \tau}^b \sigma \dot{c} \cdot \Delta \rho \Gamma b \sigma \tau \Delta \Pi^a \nabla \Delta \mathcal{S} \sigma -$
 $\dot{b} U \zeta^b_x$

b_x 9.6-0 ከ ልረብጠብጦ ልረ ጐር ልፍ ዋረጽ)፡፡
ልሳ ማረፊያቸው ሃዋርያቸው?

$$a_x \nabla \dot{b} \text{ րբ } \Gamma \Gamma^b \triangle \sigma \Delta \Gamma \sigma \epsilon, \dot{b} \text{ ք } \sigma \epsilon \cdot \Delta \rho \sigma \epsilon \rho \vee \zeta^b$$

$$\Gamma \gamma \cap d^{b_x}$$
$$b_x \quad \dot{\zeta}_\sigma \quad \dot{b} \quad \Delta \mathcal{S}_\sigma \dot{b} \dot{\zeta}_{b\sigma} \cdot \Delta^c \quad \triangleleft_a \quad \Gamma^b \cap^b ?$$
$$e_x \quad \Gamma^b \quad \dot{b} \quad \triangleright \quad \rho^b \quad \Gamma^b \quad \Delta^b \quad \triangleright \quad \Gamma^b \quad \Delta^b \quad e_x$$
$$b_x \quad p \quad (\cdot \nabla \cdot \Delta^t \quad \dot{a} \quad p \nabla \sigma) \cdot \Delta ?$$
$$Q_X \quad \underline{aL} \cdot \Delta c, \quad p \quad \Gamma \Gamma \cdot \Delta^b \quad \Delta \sigma \Delta \quad \Gamma \sigma \zeta_X$$
$$b_x \triangle \nabla a \triangle a \sigma^s(L) \dot{b} \rho \Gamma \rho^c?$$
$$\Delta^c, \nabla_d \dot{L}^b \triangleleft \wedge \mathcal{S}^c \dot{b} \rho \Gamma \dot{c} \triangleleft (L_x$$

b_x Δ · ∇_Q b ρ S_D L^c Δ^c ρ_f Γ_f C_f Δ_σ Δ Γ_σ S?

- bx P (V.C.V. a P(L.S).A V<U.A?
 ax VV, qae A.P. P A)U_x
 bx A.V.A b .A.A.A?
 ax A .A.P.Lae Y.A, C (D)S.L C_x
 bx q.b.C b)(A.A. C C C V<U.A D C A)Y.A.b-
 C.A.A?
 ax P .b.A).A_x
 bx q.b.C A.A.U A.C.A.A) P A)(L b A.U.C.P?
 ax P A.U.C.L, A.A.U A.C.A.A) <b P (S.A.b_x
 bx C.U b C.A (S.A C?
 ax A.C.A.A Y.L V A.S.A.U.C_x
 bx A.A D.L b A.P.A.C, C b A.A.A V<U.A
 P(L.S).A?
 ax D.L P A.A; P b D.C.A.A.b A.C.A.A b A.A q
 A.A.A, C q A.V.C.A.A_x
 bx C b A.S.A.A.A V<U.A C.C D.A.Y?
 ax A.A.A_x
 bx C b A.S.A.A.A A.A d(C.P D.A.Y b P C.C.A-
 P.A A.A A.A.C.A?
 ax A.A_x

Λ⁵ρCρ₂Δb^a 7.

- [illegible]

$$a_x \triangleright \dot{C} \cdot \Delta \cdot \dot{C} \cdot \triangleleft \triangleleft \sigma \rho \quad \dot{b} \quad \dot{C} \cdot V(\rho^{b_x})$$
[illegible]

$q_x \wedge \Delta^b p \rightarrow \Delta^b (p \rightarrow q)$
 $\Delta^b (p \rightarrow q) \rightarrow \Delta^b p \rightarrow \Delta^b q$
 $\Delta^b p \rightarrow \Delta^b q$

b_x 9.b_c° b p_p·Δċ^c Δ_q Δ)^hq_zb_q?

$$a_x \Gamma^c q \cdot b_a \rho^c \Gamma^c \nabla, \dot{b}_c \nabla \wedge \Gamma^c \Delta \dot{c}^c \rho^c \triangleright \wedge^c \cdot b_c \Gamma^c b_x$$

b_x Δ¹Λ Δ²Λ³ ∙Δ³ ḡ Δ)U^c, ∇ḡ ḡ ∇ ρ Γσ.9c-Γ
 ΔσΔ ḡΓ_c, ḡσ ḡ)(ḡ Δ_c Δ)ḡḡḡḡḡḡ?

$$\begin{aligned} \alpha_x \quad & \triangleright (\Delta \dot{\prec} \sigma^b \text{ } p \dot{\prec} \rightarrow \wedge^0; \text{ } p \triangleright r r \cdot b a \wedge^0 b \dot{\prec} b \triangleright L \dot{\prec} b, \\ & \text{ } p \dot{\prec} \Delta \mathcal{J} \text{ } a \dot{\prec} (L \cdot \nabla^0 \text{ } p r L \sigma) \cdot \dot{\prec}; \nabla d \mathcal{J} \text{ } b \dot{\prec} (d \mathcal{J} a \\ & \text{ } p r \text{ } \Gamma a \Delta^c \text{ } \sigma \dot{\prec} \text{ } p r \text{ } \Gamma a \dot{\prec} \sigma \text{ } b \Gamma \text{ } L \dot{\prec} a \Delta^b \cdot q^0 \\ & \text{ } q \cdot \Delta p \dot{\prec} \dot{\prec} b_x \end{aligned}$$
$$b_x \quad \triangle \cdot \nabla \underline{a} \quad \dot{b} \quad \vee \uparrow \quad \Delta) U^c \quad \triangle^a (\quad \triangleright (\Delta \dot{\triangle} \sigma^b ?$$
$$\alpha_x \wedge \nabla b, \nabla \nabla \cdot \Delta^c \triangleright \dot{\iota} \sigma \cdot \dot{\iota} \sigma \cdot L; \rho \vdash \nabla \circ \dot{\iota} b$$

$$\Delta \sigma \Delta \Delta \nabla \cdot \dot{\iota} b \sigma \cdot \triangleright \dot{\iota} \Gamma \Gamma \cdot \Delta_x$$
$$b_x \triangleleft \cdot \nabla a \triangleleft a \wedge \vee b?$$
$$Q_x \nabla \langle U \rangle_L \gg S_L \gg \langle \sigma \rangle_c \cdot \Delta_x$$

b_x $(\sigma \quad i \quad \Delta \Gamma N^c \quad \Delta q \quad \Delta)_{9 \leq b_e} ?$

$\alpha_x \quad P \quad \Gamma \rightarrow^o \cup V b \triangleleft \triangleleft \cap^c \triangleleft \sigma \Delta \quad \Gamma c \cdot \nabla \cdot \Delta \alpha, \quad P \quad \cdot \Delta \gamma \cdot \nabla^o$
 $\quad \quad \quad \bar{L} b \triangleright \cdot \triangleleft i b \triangleright b \sigma \Gamma c^b \quad \nabla \quad \Delta \rangle U c \Gamma; \quad P \quad < P \cap \sigma -$
 $\quad \quad \quad d c \cdot \triangleleft \quad \bar{L} b \triangleright \quad \sigma p \Delta d c \cdot \triangleleft \quad P \Gamma \cdot \Delta \gamma \cdot \Delta d^c_x$

$b_x \quad 9 \cdot \dot{b} - o \quad \dot{b} \quad) (b \quad \cap \vee b \quad \Delta \wedge \quad \dot{b} \quad (d \dot{b} \quad \triangleleft a (\quad 9 a a$
 $\triangleleft \dot{b} p b ?$

$$Q_x = \rho \cdot \Delta p \cdot \dot{V}_x$$

b_x P $\triangleright \cap \dot{\prec} \top^\circ$ a $\Upsilon \Upsilon$ $\triangleright d \Upsilon \Upsilon$ $\triangleleft \Upsilon b$ ∇ $\cdot \Delta \cdot \Delta \Upsilon \Upsilon ?$

$$e_x \quad e_L \cdot \Delta_c; \quad \rho \quad \sigma \wedge^0 \cdot \langle \mathcal{J} \rangle \cdot \Delta \cdot \Delta_c \Gamma_x$$
$$b_x \quad (a) \quad \wedge \rightarrow a \quad b \quad \wedge \neg \neg d \rightarrow \neg \quad \nabla \neg \neg d ?$$
$$a_x \quad \Gamma(\cdot) \Gamma(a_0, \sigma^2) \Gamma(a_0 \mid \sigma^2) \propto \Gamma(b_x)$$

$b_x \quad \dot{c}^a U \quad \dot{b} \quad a \Delta \dot{b} d^c \quad \triangleright d^r h \quad \nabla \quad \sigma f \sigma f ?$

b_x $\dot{c}\sigma$ $\dot{b}$ $\dot{c}scf$ D^c $\Delta \cdot \dot{\Delta} s f_s ?$

Q. x P σ α ζ Λ ρ · Δ Δ d r h, P V ζ d ρ · Δ L b Δ (σ h x

$$b_x \quad \dot{c}_a(c) \wedge \dot{c}_a \quad \neg b < \dot{b} \quad \cdot \Delta r(c) \dot{c}_a \rightarrow \dot{c}_a ?$$
$$\alpha_x \sigma \mathcal{F}(\alpha \wedge \gamma, \alpha, \nabla d \mathbb{L} b \, q) U^c \, p \mathcal{F} \, \Delta) U^c \, q_{\alpha} \alpha \, \Delta \mathcal{H} p b$$

$$\nabla \cdot \Delta \mathcal{F} \cdot \Delta d^c \cdot \Delta \cdot \Delta \, \mathcal{H}^c \, \mathcal{D}^c \, \Delta \cdot \Delta \mathcal{F} \mathcal{F} \mathcal{S}_x$$
$$b_x \quad \dot{c}_\sigma \quad \dot{b} \quad \Delta \Gamma \cap^c \quad \Delta \dot{h}_0 \quad \Delta^4 \wedge \quad \wedge \nabla^c \quad \nabla \quad \nabla \Gamma \quad \rho \cdot \nabla c \Gamma$$

$$\Delta \Gamma \cap^c ?$$
$$a_x \quad p \quad a(\cdot \Delta \quad a^p \cdot b \cdot \nabla \circ \quad \nabla \quad \cdot \Delta \cdot \Delta d^c \quad \cdot \dot{\Delta} \circ \quad \Gamma(\cdot) \Gamma(a \circ \Delta \Gamma \cdot \Delta_x$$

b_x Δ⁵Λ τρ⁵b)Γ^b q.b^a b Δρ_{md}<τ ?

Qx PFLσ) P ∙ Δ^hΔ^c∇^o Δ^hΔ^c ΔUΔ^cσ, ρ ρ→ρ^o
 Lb Δ^hΔ^h ∙ Δ^hΔ^cΔ^cL^c ΔFL, ∇^c ρ >σ ρ^hΔ^hΔ^h
 Δ^cΔ^h_x

b_x ρ q_r^γb · ∇⁰ ⋅ γ_b < ΔC · Δ_γ Δ⁰_rb q_γ^γ <_b ∇ Δ⁰_LΓ_rΓ⁰?

$$\Omega_X \nabla \nabla; \cdot \Delta \leq b \quad \dot{L} b \quad \rho \quad \sigma \wedge \sigma \cdot \Delta_X$$
$$b_x \quad \dot{C}^a U \quad \dot{b} \quad \Delta f \quad a \Delta b \cdot \dot{C}^b \sigma \cdot \Delta^c \quad \dot{C}^b ?$$
$$\alpha_x \cdot \nabla \cap^b \mathbb{L}^b \wedge \subseteq \nabla \Delta \mathcal{F} \sigma^b U^b, \nabla d \mathcal{C} \text{ } \mathfrak{b} \text{ } \alpha \Delta b \cdot \nabla \mathfrak{b} \sigma \cdot$$

$$\cdot \Delta \mathcal{F} \mathfrak{f} \mathcal{D} \dot{\mathcal{C}} \cdot \Delta \mathcal{L} \nabla < \mathcal{U} \nabla \mathbb{L}_x$$

b_x p pyp₂e a b (S-C-F) 7b< Δ d₂h?

$$Q_X \quad P \quad \sigma \sim \Lambda \cdot \Delta_X$$

b_x ċσ ð Δσσ̇^{rc} Δ_e nΔ̇ρ^{rb}·Δ̇^c ·∇σΓ_L·Δ_c·r?

Qx Jx

$\Lambda^4 \rho \zeta \omega \Delta b^2$ 11.

$$b_x \quad \dot{c}_\sigma \quad q \quad \bar{p} \quad \Delta \dot{c}_r L^c \quad J^r \leq ?$$

a_x a^b ρ Γ Δ σ Δ , Δ Γ U $\bar{L}$ b $\cdot \Delta$ c ρ $\bar{L}$ ρ Δ d
 Δ $\bar{c}$ Δ b Δ a a Δ U h , ∇ d $\bar{L}$ b $\cdot \nabla$ U c Γ d
 Δ U h , σ c ρ Δ U c Γ c Δ ρ σ c Δ d c

$$b_x \quad p \quad \sigma \leq \tau_d \quad \dot{c} \quad ?$$

$\alpha \in L \cdot \Delta_C$; $\exists \lambda^a, \forall \zeta^b \in \Delta^b U_L$ ρ ካልተገኘ $\cdot \Delta^c$ የሚመዘገቡ
 $\langle \rho, \eta \rangle$ ላይ Δ^c ላይ ለሁሉም ρ ለሚገኙ
 Δ^c ρ ይገኛል።

b_x ስሙ ስ ልታቦር ሀላኝ ልሃለ ስ ሙረታኝ?

a_x ዋ የዋዋ.ዓ.ጌዐ; ሃወ ሲፍ ልሃህልሩ.ልሩሩ.ልፍ ስ ወቦ
ለሲቦልቅሙ.ልቦ ልሙል ስ ሩ.ስቦልቦኤ

b_x ረቦሲ ወገሩ ስሙ ስ ልታቦር ሀላኝ?

a_x ልሃለህ ዋ ወሀሩፍወ ካረ, ሐር ዋ ሙረልወረፍ ሲፍ
የኃላፍ ሃፍ ለሲቦልታኝ የቦሊሙ.ል; ዓፍ ሲፍ ካረ
ዋ ሙረልቅሙ.ልዐ ሃ ሲቦልቅሙ.ልሙሐ, ሃወ ሲፍ ዓቦወ-
የሲ.ልኝ ሀላኝ

b_x ዓወ ልረ.ልሙሩ ስ ወቦረኝ ሀላኝ?

a_x ዋ ወቦረኝ የቦካረሊ ልረ.ልሙሩ ካረፍ ልቦኤ

b_x ዓ.ሐሩ ልሃለህ ስ ፍ.ሙሩሐ ሀላኝ?

a_x ልሃለህ ዋ ፍ.ሙሩሐ ሃ የቦቦ.ልቦኝ ካሐላ የቦቦሙሩ
ሙሩ ሃ ሙሐካ.ልኝ የቦሊሙ.ል; ዋ ሊገፈፈሊ ሲፍ
ፍገኝ ሙሐ.ልፍ ዓካረህ ስ ልካፍረኝ.ልዋ ሙሩ ሙ-
ሐ.ልሙ.ልዋ ልካፍረኝ.ልካፍረኝ

ለሃቦረገፈፈልፍ 20.

b_x ል.ሃፍ ልፍ ልካረሊ?

a_x ሃካፍ ሀላኝ ወወሃካ

b_x ዋ ፍ.ረ.ረ ስ?

a_x ፍሊ.ልረ; ል.ልሃህ ዋ ካረኝ የቦ ሙረኝ ሩ.ሐሩሩ የ.ሐረ
ልሃለህ የቦ ልካካ.ልኝ የቦሊሙ.ል, ፍሊ ሙሩ ወቦ
ካረሃዐ ወረ.ልካ ስ ፍ.ረ.ረ; ዋ ፍ.ሃሩገዐ ልሩ-
ሩ.ል ልረ የቦ የቦወሲክቦኝ ፍገኝ ሀላኝ; ልሃለህ
ሲፍ ፍገኝ ሊቦ.ልሩሩ ል ዋ ሲ.ልካወገዐ የቦ
ሲቦኝ ወረ.ልካ

b_x ዋ ካረሃዐ ስ ሀላኝ ስ ሊቦ.ረ.ረ ወወሃካ?

a_x ሃሃ; ዋ ልረ.ሊ.ሃዐ ሲፍ ፍገኝ ወ ሊቦ.ልዋሲሊ ሃፍ
የቦ ሙረኝ

b_x ዋ ሩቦቦሙ ስ የቦሊሙ.ል ሃፍ የቦ ፍ.ሐካልቅሙ.ልኝ?

a_x ፍሊ.ልረ; ሃ ልቦ ለፍ.ልኝ ፍገኝ, ልሃለህ ሃ
የ.ሐሩ.ዓኝ, ዋ ካረሃዐ ወካካ.ሐሙ.ልኝ ሃፍካካወኝ.

- bx ᐃᓐᐱ ᐅᑭᓐ ᐆ ᐁ ᐃᓐᑭ, ᑭᐆᓐ ᐆ ᐃᐁᓐᓐ?
- ax ᐱᓐᐱᐱ ᐃᓐ ᐃᓐᓐ ᐁ ᑭᐁ ᐃᑭᐃᐃ ᐆᓐᐱ ᑭᐁ
ᐃᓐᐃ ᐁᐁᐁᐁᐁ ᐆ ᐃᓐᓐ, ᑭ ᐱᑭᑭᓐᓐ ᐁᑭᓐᓐ-
ᑭᐁ, ᑭ ᐃᓐᓐ ᐱᐁ; ᐁᓐ ᐃ ᐱᑭᑭᓐᓐᓐᓐ
ᐁᑭᓐᓐ ᐁᐁᐁᐁᐁ, ᐃᓐᓐ ᐁᓐ ᐃᓐᓐ ᐆᓐᓐᓐ-
ᓐᓐᓐ, ᐁᓐ ᐃ ᓐᓐᓐᓐᓐᓐᓐᓐ ᐃᓐᓐᓐᓐᓐ
bx ᐁ ᑭᓐᓐ ᐆ ᐱᓐᓐᓐᓐᓐᓐᓐᓐ ᐆ ᐁ ᐃᓐᓐᓐᓐᓐᓐ
ᐃᓐᓐ?
- ax ᑭᑭ; ᑭᓐᓐᓐ ᐁ ᐃᓐᓐᓐ, ᑭᓐᓐ ᐱᐁ ᑭᓐᓐᓐᓐ
ᑭᓐᓐ ᓐᓐ ᑭᓐᓐ ᐃᓐᓐᓐᓐᓐᓐ ᐃᓐᓐᓐᓐᓐᓐ;
ᐃᓐᐱ ᐱᐁ ᐅᑭᓐ ᐆ ᐁ ᐃᓐᓐᓐ, ᐁ ᐁᓐᓐᓐ-
ᓐᓐ ᐆ ᐁ ᐃᓐᓐᓐᓐᓐᓐᓐ ᐃᓐᐃ ᐃᓐᓐᓐ ᐃᑭ,
ᐁ ᐁᓐᓐᓐ ᐱᐁ ᑭ ᐁᓐᓐᓐᓐ ᓐᓐ ᐱᑭᑭᓐᓐ
ᐁᑭᓐᓐᓐ ᑭᓐᓐ ᐃᓐᐃ ᑭᐆᓐ ᐃᑭ ᐆ ᐁ ᑭᓐᓐ
ᓐᓐ ᐃᓐᓐᓐᓐ

ᐱᓐᓐᓐᓐᓐ 29.

- bx ᑭᓐᓐ ᓐᓐᓐ?
- ax ᓐᓐᓐ ᐁ ᑭᓐ ᐃᓐᓐᓐ ᐁᓐᓐᓐ ᐆ ᓐᓐᓐᓐ, ᐁ
ᐁᓐᓐᓐᓐ ᐱᐁ ᐆᓐᓐ ᐃᓐᓐ ᑭᐁ ᓐᓐᓐ,
ᓐᓐᓐ ᐁ ᐃᓐᓐᓐ ᓐᓐᓐ
- bx ᓐᓐᓐ ᓐᓐ ᓐᓐ ᐁ ᐃᓐ ᐃᓐᓐ?
- ax ᐁᓐᓐᓐ ᐁ ᑭᓐᓐᓐ ᐃ ᓐᓐᓐ ᐁᑭ ᐃᓐᓐᓐᓐ
ᐁᑭᓐᓐᓐ, ᑭᓐᓐ ᓐᓐ ᐃᓐᓐ ᓐᓐᓐ ᓐᓐᓐ ᑭ
ᐁᓐᓐᓐᓐ ᐆᓐᓐ ᐃᓐᓐ; ᓐᓐ ᐱᐁ ᑭ ᐃᓐᓐᓐ
ᓐᓐ ᐃᓐᓐᓐ, ᐁ ᐱᑭᑭᓐ ᐁᑭᓐᓐᓐ, ᑭ ᐃᓐᓐ,
ᑭᓐᓐᓐᓐ, ᐃᓐᓐ ᐁ ᐃᓐᓐᓐ ᓐᓐ ᐃᓐᓐᓐᓐ ᐁᑭ
ᓐᓐᓐ ᐆᓐᓐᓐᓐ ᐁ ᐃᓐᓐᓐᓐ ᐁ ᐃᓐᓐᓐᓐᓐ
bx ᐃᓐᓐ ᐃᓐᓐ ᐆ ᐁ ᐃᓐᓐ ᐃᓐᓐᓐᓐᓐ?
- ax ᑭᑭ; ᐃᓐ, ᐆ ᐁᓐᓐᓐᓐᓐ ᐃᓐᓐᓐᓐ, ᐆᓐᐱ ᑭ
ᐁᓐᓐᓐᓐᓐ, ᐆ ᐃᑭ ᐃᓐᓐᓐᓐ ᐁᑭ ᓐᓐᓐᓐ

$b_x \quad \Delta \cdot \nabla \sigma \rho \quad \dot{b} \quad \rho \cdot \rho \cdot \Delta \Delta \rho \quad \rho \rho \quad \Delta \sigma \cdot \dot{b} \cdot \rho ?$

$$a_x \quad U \Delta^c \rightarrow \Delta^c \Delta^c, \quad \Gamma^c \Delta^c \cdot \Delta^c \quad q \Gamma^c \Delta^c \quad p \Delta^c \Delta^c \cdot \Delta^c \Delta^c$$

bx ḥṣ ḥ ḏ.Ṣḥ Ṣḥḥ ḏ ṖṖ.ḏḏḏḏḏ ṖṖ .ḏḏḏḏḏ ṖṖṖ?

a_x ዲ.ፈ.ረ. ሥራ ልክ ሆኖ ለሰራተኛው ሥራ ልክ ሆኖ
 (ፍጥነት, ዲ.ፈ.ረ. ሥራ ልክ ሆኖ ለሰራተኛው ሥራ ልክ ሆኖ
 ሆኖ ለሰራተኛው ሥራ ልክ ሆኖ ለሰራተኛው ሥራ ልክ ሆኖ

b, $\dot{C}_\sigma$ ከ $\Delta \cdot U^c$ ላይ ስንደርሰው $\nabla \dot{C}_\sigma$ ስንገኝ?

2x Δ⁵Λ ρ < ρ₀·LU Δ^c Δⁱ·b L^r·c̄·Δ^a Δ^r, bC
 ·Δⁱ<7° Δ^c ΔⁱΔ^rΓ^s, bC Δ^rρ^c Δ ΛⁱΛⁿ-
 r[·]Δ^a, ρ^s(ρ^rLσ) Δ Δ^c·∇^c-(J[·]Δ^a bC
 Γ^s ΔU^c·bσ^c Δ^rρ^b,

b_x 9. b-c-o b Δr .Δ<Π-c^b b ΛLrΔc^b Γ_a P_r
 .Δσ⁴b^c c.bΔ⁴b^c Δr?

[illegible]

Λ⁵ρCΓ₂Δb₂ 44.

b_x Δ ∇ α ♂ ♀ L b Γ γ β · Δ ÷ c ∇ b Γ < Γ β Γ d^b ∇
Δ C · b σ τ - b Γ γ γ · Δ ≡ ° ?

Q x 70 L^bC⁻², 50C 70, 151 D^b.Δ⁵; P V 1
 •Δ⁷.∇.Δ^b dCp⁷ Δ⁵.q.Δ P 1 7Q.Δ^b 151
 •Δ⁷.Δ^c 0x

b_x ርፍ ከ ጋር ገቢ ሲገኝ ምን ምን ጥላታዊ ጥላታ
 ሊገኝ ይችላል?

$$a_x \quad p \quad \dot{U}^0 \quad \Lambda \zeta \quad \tau^c \quad l_a, \quad \nabla \quad \Delta \cdot U^c, \quad p \quad \triangleright \cap \tau \cdot \triangleleft^b \quad \dot{b}$$